



Ginkgo biloba 'Blagon'

Arbre aux quarante écus 'Blagon'

Descriptif de l'essence

Famille : Ginkgoacées

Origine : Hybride

Indigénat : Horticole

Statut : Neutre

Hauteur : 15 m - Moyen développement

Envergure du houppier : 2 m

Port : Colonnaire

Vitesse de croissance : Lente

Longévité : Grande (> à 200 ans)

Feuillage : Feuilles caduques

Écorce : Écorce à sillons profonds

Floraison : Discrète verte

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fructification : Ovule

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Paysage et cadre de vie

Densité du feuillage : Faible

Intérêt ornemental par son architecture et ses couleurs de feuillage automnal

Potentiel allergisant des pollens : Nul

Photos à venir

L'essence à Paris

Essence très rare utilisée de façon ponctuelle pour quelques alignements, en particulier sur l'île aux Cygnes (15°).

Sites de plantation recommandés

Alignement	Place	Espaces verts	Cimetière	Cœur d'îlot	Cour d'école	Forêt urbaine	Noue et bassin	Quai et berge	Espace intermédiaire / délaissé
------------	-------	---------------	-----------	-------------	--------------	---------------	----------------	---------------	---------------------------------

Services écosystémiques rendus

1									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Régulation du climat local : Très faible capacité d'effet d'ombrage due au port colonnaire de l'arbre et à la faible densité de son feuillage.

0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Régulation quantitative de la ressource en eau : Très faible capacité à réguler la quantité d'eau pluviale. Les dimensions moyennes de cet arbre au port très étroit limitent fortement l'absorption de l'eau et la transpiration.

1									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Intérêt pour la biodiversité : En référence à l'espèce type, ce cultivar du *Ginkgo biloba* semble intéressant pour la production des fruits (malodorants) consommés par la faune.

Conditions de plantation

Exposition

Soleil	Mi-ombre	Ombre	Indifférent
--------	----------	-------	-------------

Type de sols

Argileux	Sableux	Organique	Indifférent
----------	---------	-----------	-------------

Besoins pH	Gradient trophique	Très acide	Acide	Neutre	Basique	Très basique / Hyper alcalin
Besoins en eau	Gradient hydrique	Saturé	Humide	Intermédiaire / Frais	Mésophile	Sec / Très sec

Adaptation aux conditions climatiques

Sécheresse : Résistant

Épisodes de chaleur : Résistant

Température minimale tolérée (rusticité) :
Très rustique (inférieur à -15°C)

Spécificités de gestion

Tolérance à la taille : Moyenne

Tolérance à la taille architecturée : Non

Présence d'épines : Non

Principales pathologies et parasites : RAS

Gêne d'usage : Fruits malodorants chez les pieds femelles

Retours d'expériences en milieu urbain

Éléments particuliers suite aux observations terrains : Écartement optimal de 5 m - Système racinaire pivotant

Approvisionnement en pépinière : Facile, attention pour les grandes tailles

Conditionnement : Motte

Formes culturelles possibles : Tige - Cépée

A RETENIR

Atouts

- Résistant aux sécheresses, aux épisodes de chaleur et aux vagues de grand froid : particulièrement adapté aux évolutions climatiques attendues à Paris
- Potentiel allergisant nul des pollens

Limites et contraintes

- Peu de services écosystémiques rendus
- Fruits malodorants chez les pieds femelles